



CLASSIQUES
GARNIER

GOSSELIN (Laurent), « Symboles et abréviations », *Aspect et formes verbales en français*, p. 7-10

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-10551-0.p.0007](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-10551-0.p.0007)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2020. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

MORPHOLOGIE

aux	auxiliaire de conjugaison
aux-VA	auxiliaire de visée aspectuelle
C	cellule constitutive d'une forme verbale complexe
COND	flexion du conditionnel
CoV	coverbe
CoV-Hab	coverbe d'habitualité
CoV-MAP	coverbe de mouvement, de modalité d'action ou de phase
ev	élément verbal
FUT	flexion du futur
IMP	flexion de l'imparfait
IMPER	flexion de l'impératif
INF	flexion de l'infinitif
PPant	flexion du participe présent
PPé	flexion du participe passé
PR	flexion du présent
PS	flexion du passé simple
SUBJ	flexion du subjonctif
TAM	flexion verbale de temps-aspect-mode
V	verbe
Vinf	verbe à l'infinitif
Vppé	verbe au participe passé

ASPECT CONCEPTUEL

\rightarrow	expansion d'une catégorie (dans une règle)
	relation de choix alternatif (dans une règle)
\wedge_{ANT}	relation « et ensuite » (la fin du premier procès précède le début du second)
\wedge_{PREC}	relation « et alors » (le début du premier procès précède le début du second)
\wedge_{RE}	relation « et pendant ce temps » (le premier procès recouvre le second)
\wedge_{CO}	relation « et à ce moment là » (les deux procès coïncident)
\wedge_{\emptyset}	relation de conjonction non ordonnée
\vee	relation de disjonction non exclusive
\oplus	relation de disjonction exclusive
\supseteq	relation d'encapsulation
AG	agglomérat de procès
iter	opérateur d'itération
P	procès <i>lato sensu</i>
p	procès <i>stricto sensu</i>
PH	phase de procès
ph	opérateur d'extraction de phase
R	relation entre procès au sein d'un agglomérat
SI	série itérative

MODÈLE DE REICHENBACH

,	coïncidence entre deux points
–	précédence entre deux points
E	moment (point) du procès
R	moment (point) de référence
S	moment (point) de l'énonciation

INTERVALLES (MODÈLE SdT)

[01,02]	bornes de l'intervalle d'énonciation (S)
[I,II]	bornes de l'intervalle de référence (R)
[B1,B2]	bornes de l'intervalle de procès (E)
[b1,b2]	bornes d'un intervalle de phase
[ct1,ct2]	bornes d'un intervalle circonstanciel
E	intervalle de procès <i>lato sensu</i>
E ^{ag}	intervalle d'agglomérat de procès
E ^{fin}	intervalle de phase finale
E ^{init}	intervalle de phase initiale
E ^{méd}	intervalle de phase médiane
E ^o	intervalle de procès <i>stricto sensu</i>
E ^{post}	intervalle de phase post-processuelle
E ^{pré}	intervalle de phase pré-processuelle
E ^s	intervalle de série itérative
R	intervalle de référence
S	intervalle d'énonciation

RELATIONS ENTRE INTERVALLES
(MODÈLE SdT)

=	coïncidence
\Rightarrow	implication
\subset	inclusion
\subseteq	inclusion ou coïncidence
$<$	précédence
\leq	précédence ou coïncidence
\rightarrow	transformation, sous l'effet d'une règle

AUTRES

*	agrammaticalité
?	exemple peu plausible
?*	grammaticalité très douteuse
??	grammaticalité douteuse
=>	implication entre propositions
≠>	non implication
#	phrase qui est agrammaticale dans l'acception retenue
arg.	arguments
c.p.	communication personnelle
E ^{res}	intervalle de phase résultante (modèle de Vet 2010)
&	et
Mod	modalité
op.	opérateur verbal
Pred.	prédicat
préd.	prédicatif
SdT	modèle « Sémantique de la temporalité »