



CLASSIQUES
GARNIER

Édition de LUBIN (Georges), « Calendrier permanent », *Correspondance*, Tome XII, *Juillet 1853 – décembre 1854*, SAND (George), p. XVIII-XIX

DOI : [10.15122/isbn.978-2-8124-2895-1.p.0018](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-2895-1.p.0018)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2013. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

CALENDRIER PERMANENT

VALABLE POUR TOUT LE XIX^e SIÈCLE

MODE D'EMPLOI : 1^o) Rechercher le chiffre de référence correspondant à l'année. Ex. : le chiffre de référence de 1830 est 6.

| ANNÉES | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Les années bissextiles sont en caractères gras. | | | | | | |
| 00 | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 |
| 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 |
| 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | 32 | 33 |
| 34 | 35 | | 36 | 37 | 38 | 39 |
| | 40 | 41 | 42 | 43 | | 44 |
| 45 | 46 | 47 | | 48 | 49 | 50 |
| 51 | | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 56 | 57 | 58 | 59 | | 60 | 61 |
| 62 | 63 | | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | 68 | 69 | 70 | 71 | | 72 |
| 73 | 74 | 75 | | 76 | 77 | 78 |
| 79 | | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| 84 | 85 | 86 | 87 | | 88 | 89 |
| 90 | 91 | | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | |
| 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Chiffre de référence de 1800 à 1900 | | | | | | |

MODE D'EMPLOI : 2°) Rechercher l'intersection de la ligne horizontale du chiffre de référence et de la colonne du mois.

Ex. : Mai 1830 (ligne 6 et col. Mai) donne : 0. Lorsque l'année est bissextile, prendre pour janvier la 6^e colonne (Janv. B) et pour février la 2^e (Févr. B).

| Chiffre de référence de l'année | MOIS | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | MAI | AOÛT FÉVR.B | FÉVR. MARS NOV. | JUIN | SEPT. DEC | AVR. JUIL. JANV. B | JANV. OCT. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |

MODE D'EMPLOI : 3°) Rechercher l'intersection de la ligne du chiffre de référence du mois et de la colonne du jour. Ex. : 12 mai 1830 (ligne 0 et colonne 12) donne m (mercredi).

| Chiffre de référence du mois | JOURS | | | | | | |
|------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 1 | D | L | M | m | J | V | S |
| 2 | L | M | m | J | V | S | D |
| 3 | M | m | J | V | S | D | L |
| 4 | m | J | V | S | D | L | M |
| 5 | J | V | S | D | L | M | m |
| 6 | V | S | D | L | M | m | J |
| 0 | S | D | L | M | m | J | V |